



MAAELUMINISTEERIUM



Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfond:
Euroopa investeringud
maapirkondadesse

Maaparandusseaduse rakendusaktid

Olev Krist
Maaeluministeerium

Rakendusaktid

Vabariigi Valitsuse määrus:

1. Maaparandussüsteemide registri põhimäärus (§ 39 lõige 2).

Vabariigi Valitsuse korraldus:

2. Riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude loetelu (§ 49 lõige 9)

Maaeluministri määrused:

3. Maaparandussüsteemi ehitamise nõuded (§ 9 lõige 5);
4. Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded (§ 10 lõige 5);
5. Maaparandussüsteemi projekteerimismid (§ 16 lõige 4);
6. Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded (§ 16 lõige 4);
7. Maaparanduse uurimistöo nõuded (§ 17 lõige 5);

Rakendusaktid

8. Ehitusprojekti ekspertiisi nõuded (§ 18 lõige 5);
9. Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve tegemise nõuded (§ 30 lõige 7);
10. Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning nende taotluste sisunõuded (§ 31 lõige 5);
11. Maaparandushoiutööde nõuded (§ 44 lõige 5);
12. Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded (§ 46 lõige 5);
13. Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus (§ 38 lõige 2);

Rakendusaktid

14. Nõuded maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse uurimistöö, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparanduse ekspertiisi alal vastutava spetsialisti täienduskoolitusele (§ 36 lõige 9);
15. Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord (§ 48 lõige 9);
16. Maaparandussüsteemi lisavett juhtiva isiku maaparandushoiukulude suuruse määramise alused ja kulude tasumise kord (§ 53 lõige 10);
17. Maaparandushoiukava nõuded ning kava koostamise kord (§ 56 lõige 6).

Täienduskoolitus

- Vastutaval spetsialistil iga 5 a järel täienduskoolituse kohustus:
 - uurimise;
 - projekteerimise:
 - ekspertiisi;
 - omanikujärelevalve aladel
- Koolitab täienduskoolitusasutus
- Koolitus toimub PMA heakskiidetud õppekava alusel


Täienduskoolitus

- Määruses sätestatakse koolituse sisu
- Õigusaktid, juhendid, uued tehnoloogiad ja uued materjalid.
- Uurijad- 24 akadeemilist tundi
- Teised- 40 akadeemilist tundi
- Praktiline töö ja objektidega tutvus- 40% koolituse kestusest

Eesvoolu kaitsevöönd

- Eesvoolu kaitsmiseks ja hoiutöö võimaldamiseks kehtestatud piirangud
- Üle 10 km² valgalaga avatud eesvool- 15 m:
- Alla 10 km² valgalaga avatud eesvool - 12 m;
- Kollektoreesvoolul – 10 m teljest
- Tiheasutusega alal on avatud eesvoolu kaitsevöönd 7 m

Maaparandussüsteemi lisavee juhtimine



Maaparandussüsteemi lisavee juhtimine

- Lisavee juhtimine kooskõlastatakse PMA-ga
- Arvutatakse, kas vesi „mahub ära“
- Vajadusel süsteem rekonstrueeritakse lisavee juhtija kulul
- Maaparandusühistu olemasolul osaleb lisavee juhtija maaparandushoiukulude katmisel

Lisavee juhtija osa hoiukuludes

$$O_{ilv\%} = \frac{100 * f_{ilv}}{L + F + F_{lv}}$$

$O_{ilv\%}$ – lisavee juhtija osa suurus ühiseesvoolu hoiukuludest;

L – maaparandussüsteemi ühiseesvoolu kogupikkus
kilomeetrites;

F – maaparandussüsteemi maa-ala kogupindala hektarites;

f_{ilv} – lisavee juhtija arvutuslik maala pindala hektarites;

F_{lv} – lisavee juhtijate arvutuslik maa-ala hektarites kokku.



MAAELUMINISTEERIUM

Täna

olev.krist@agri.ee
625 6243