



Euroopa Maaelu Arengu  
Põllumajandusfond:  
Euroopa investeringud  
maapiirkondadesse

Infopäevade korraldamist toetab Euroopa Liit

# Toetuste kohapealsed kontrollid

**Natura 2000 erametsamaa toetus ja**

**Väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitsete piirangute hüvitamise toetus (*piirangute toetus*)**

Gunnar Reinapu

SA Erametsakeskus  
Märts 2022



# Teemad



- Kontrolli üldalused
- Nõuded metsaalale ja piirimärgile
- Toetusõigusliku metsaala kindlaksmääramine
- Piiripunkti nõude rikkumise hindamine
- Pindala mõõtmine



# Kontrolli üldalused (1)

Natura metsa hüvitis		Looduskaitsete piirangute hüvitamine
Natura 2000 alal	väljaspool Natura ala	väljaspool Natura ala
sihtkaitsevöönd	sihtkaitsevöönd	piiranguvöönd
piiranguvöönd		hoiuala
hoiuala		projekteeritav ala
projekteeritav ala		

## Kontrollitakse taotlejatest:

- 5% Natura metsa hüvitis
- 1% SR looduskaitsete piirangute hüvitamine.

# Kontrolli üldalused (2)

## Kontrolli läbiviimine

- Nõuetele vastavuse hindamine (droon, visuaalne)
- Pindala hindamine (GNSS, visuaalne)
- Kontrollakt
- Kontrollitulemus
- Teavituskiri



# Kontrolli üldalused (3)

NAM toetuse taotluste kontrollimine 2021. aastal.

- 2021. aastal vastuvõetud taotlustest oli kohapealses kontrollis 182 taotluse 708 metsaala kindlaksmääratud pindalaga kokku 3765 ha.



# Kontrolli üldalused (4)

2021. aastal NAM toetuse taotluste kontrollimisel leitud puudused:

- väiksem pindala;
- piirimärgid puudusid;
- mittetoetusõiguslikud objektid, teed, trassid (jagunemised).

Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse rikkumisi 2021. aastal ei tuvastatud.



# Kontrolli läbiviimine

## Nõuded metsaalale (1)

### Toetust võib taotleda metsaalale:

- vähemalt 0,3 ha suurune;
- seal kasvavad puittaimed kõrgusega vähemalt 1,3 m ja puuvõrade liitusega vähemalt 30%.
- Nõue puittaimede kõrguse ja liituse kohta ei kehti, kui metsaalal on tehtud uuendus-, hooldus-, valik- või kujundusraie, mida tehakse kaitstaval loodusobjektil kaitse-eesmärgi saavutamiseks kaitsekorralduskava ning liigi kaitse ja ohjamise tegevuskava kohaselt.
- puud on hukkunud loodusõnnetuse tagajärjel.




# Kontrolli läbiviimine

## Nõuded metsaalale (2)

**Toetust võib taotleda metsaalale, mis:**

- on taotleja omandis;
- **metsaalana keskkonnaregistrisse** kantud ehk asub Natura metsatoetuste kaardil:
  - maa-amet.ee >> Kaardirakendused >> Erametsakeskuse kaart
  - <https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/erametsakeskus>





# Nõuded piirimärgile(1)

Katastriüksuse moodustamise kord (Keskkonnaministri määrus 14.08.2018 nr 30):

## § 14. Nõuded paigaldatavale piirimärgile

(2) Katastriüksuse piiripunkti tähistamiseks maastikul võib kasutada järgmisi piirimärke:

1) **metalltoru** – väljatõmbamist takistava ankruga vähemalt 20-millimeetrise läbimõõduga ja 500 millimeetri pikkune metalltoru, mille külge on kinnitatud polüesterbetoonist, metallist, kivist või plastist tsentrimärgi pea minimaalse läbimõõduga 80 millimeetrit ja minimaalse kõrgusega 50 millimeetrit;

2) **piirikivi** – vähemalt 80 kilogrammi kaaluv raudkivi, milles on vähemalt 10 millimeetri sügavune ja 15-millimeetrise läbimõõduga tsentriauk;



# Nõuded piirimärgile(2)

3) **betoonpost** – väljatõmbamist takistava ankruga raudbetoonist post minimaalse läbimõõduga 80 millimeetrit ja minimaalse pikkusega 500 millimeetrit;

4) **puitpost** – väljatõmbamist takistava ankruga okaspuidust post minimaalse läbimõõduga 150 millimeetrit ja minimaalse pikkusega 1000 millimeetrit.

## § 15. Piirimärgi paigaldamine


8) Maastikule paigaldatud piirimärgi võib ümbritseda kuni kahemeetrise läbimõõduga **kupitsaga**.

(9) Puittaimestikuga kaetud või muul piiratud nähtavusega alal tähistatakse piirimärk leitavuse tagamiseks **tunnuspostiga** või muul viisil.



# Näiteid väljatõmbamist takistava ankruga, Eestis toodetud või müüdavatest piirimärkidest

[www.geostation.ee](http://www.geostation.ee)



<http://www.ivaleon.ee/piirimargid/>



<https://www.ibmetall.ee/piirimargid/>



ERAMETSAKESKUS

# Toetusõigusliku metsaala kindlaksmääramine (1)

## Kontrollitakse, kas:

- Katastriüksuse piiripunktidega ühtivad metsaala piiripunktid peavad olema **looduses visuaalselt tuvastatavad** vastavalt katastriüksuse plaanile ja piiriprotokollile igal aastaajal (**ei piisa ainult** tunnuspostist või lisatähistusest).
- Piirimärkide tuvastamine ei ole vajalik pikal sirgel ja arusaadava looduslikku piiri olemasolul.
- **Piirimärkide puudumist ei loeta puuduseks piirangute toetuse kontrollimisel**, olemasolevaid piirimärke võetakse aluseks metsaala pindala kindlaksmääramisel.



# Toetusõigusliku metsaala kindlaksmääramine (2)



Need ei ole nõuetele vastavad  
piirimärgid

# Toetusõigusliku metsaala kindlaksmääramine (3)




Katastriüksuse  
Piirimärk  
(raudkivi),  
mis vajab  
lisatähistust

# Piiripunkti nõude rikkumise hindamine

- Kui metsaala piiripunktid on nõuetekohaselt tähistamata, siis hinnatakse rikkumise raskusastet, ulatust, kestust ja kordumist hindamistabeli alusel.
- Hindamistabeli alusel kindlaksmääratud vähendamise protsent rikkumise tuvastamise korral sai olla 1, 3 või 5% toetussummast.
- 4-aastase perioodi jooksul korduvalt sama rikkumise tuvastamise korral korrutatakse varasemalt määratud vähendamise protsent kahega. Maksimaalne vähendamine rikkumise korduse korral on 15 % taotluse kogusummast.
- Eeltoodut ei rakendata väljaspool Natura 2000 võrgustiku ala asuvate erametsaalade looduskaitseliste piirangutega metsaaladel (*piirangute toetus*)




# Metsaala piiritlemine toetusõigusliku pindala kindlaksmääramiseks (1).







# Metsaala piiritlemine toetusõigusliku pindala kindlaksmääramiseks (2).



# Metsaala piiritlemine toetusõigusliku pindala kindlaksmääramiseks (3).




# Metsaala piiritlemine toetusõigusliku pindala kindlaksmääramiseks (4).



# Metsaala piiritlemine toetusõigusliku pindala kindlaksmääramiseks (5).

Kui kõrvalolevad metsaala läbivad objektid (kraav, tee) ületavad 4 meetrit, siis kraavi ja tee vahele jääv metsaala pindala peab toetuse taotlemiseks olema võrdne või suurem kui 0,3 ha.



# Pindala hindamine



# Kelle poole pöörduda?

- **Metsaühistust** (metsakonsulendid) saab abi toetuste taotlemisel <https://www.eramets.ee/metsaomanike-koostoo-2/metsaomanike-noustamine>
- **Maamõõtja** saab aidata piirimärkide tuvastamisel ja korrastamiskõlbmatu või hävinenud piirimärgi taastamisel. Maakorraldustööde tegevuslitsentsiga maamõõtjate nimekirja leiab <https://geoportaal.maaamet.ee/est/Ruumiandmed/Maaka-tastri-andmed/Litsentseeritud-maamootjad-p583.html>
- Taotluse ja selle kontrolliga seotud küsimustes võib pöörduda **Erametsakeskuse** poole.



# Küsimused



[gunnar.reinapu@eramets.ee](mailto:gunnar.reinapu@eramets.ee)



ERAMETSAKESKUS